

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)
г. Сарапул, ул. Азина, 29

ТО Управление
Роспотребнадзора по УР
в г. Сарапуле
УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29
(место составления акта)

“ 18 ” декабря 20 20 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица

№ 159

По адресу: 427831, Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Атабаево, Советская, 51.
На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по УР № 506 от 06.11.2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Атабаевская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МКОУ «Атабаевская СОШ») ИНН/КПП 1814001870/183801001, ОГРН: 1021800858200,

место нахождения и место осуществления деятельности: 427831, Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Атабаево, Советская, 51.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время фактического нахождения на объекте при проведении проверки:

“ 03 ” декабря 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
18 декабря 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

Время проведения проверки: 23.11.2020 г. по 18.12.2020 г. (20 дней/ 10 час. 00 мин.) – в том числе:

Время нахождения на объектах МКОУ «Атабаевская СОШ» по адресу: 427831, Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Атабаево, Советская, 51. с проведением отбора продукции для лабораторного исследования, осмотр помещений пищеблока образовательного учреждения, пищевой продукции, находящейся на хранении и в реализации, документов - 4 час.

ТО Управления Роспотребнадзора по УР (г. Сарапул, ул. Азина, 29) - проведение осмотра документов, поступивших из ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР в г. Сарапуле», от юридического лица – МКОУ «Атабаевская СОШ», оформление акта проверки юридического лица - 6 ч.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле (УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29).

.. (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МКОУ «Атабаевская СОШ» Ажимова Марина Максимовна 25.11.2020 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле Бедило Андрей Викторович

К проведению проверки привлечены в качестве экспертов привлечены специалисты АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»: аттестат аккредитации RA.RU.710049 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 11.06.2015 года, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510616 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 28.07.2015 года:

- Полянских Наталья Викторовна – заведующий отделом лабораторного дела, руководитель ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Иванова Наталья Викторовна – заведующий отделом приема проб и выдачи протоколов ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Иванова Екатерина Михайловна – техник отдела приема проб и выдачи результатов ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Возисова Екатерина Анатольевна- биолог отдела приема проб и выдачи результатов ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Анненкова Лариса Геннадьевна – заведующий лабораторией вирусных и особо опасных инфекций ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Самчук Гузаль Гилемзяновна- врач-вирусолог вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Анисимова Елена Никитична - фельдшер-лаборант вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Метелева Наталья Геннадьевна – фельдшер-лаборант вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Васильева Альбина Вениаминовна- фельдшер-лаборант вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Шулепова Екатерина Михайловна- фельдшер-лаборант вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Прозорова Наталья Александровна – биолог вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Миронова Снежана Геннадьевна- фельдшер-лаборант вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Лебедева Марина Геннадьевна – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Зорина Светлана Витальевна – врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Курбатова Юлия Вячеславовна - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Рогова Ольга Ивановна -врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Перевозчикова Людмила Аркадьевна-врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Ельцова Римма Борисовна – фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Колчин Александр Сергеевич – главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Оганян Наталья Николаевна – заместитель главного врача, руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Пушин Сергей Вильевич – заведующий отделом обеспечения санитарно-гигиенического надзора – врач по общей гигиене, технический директор Органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в УР»;
- Мордвина Татьяна Ильдусовна – врач по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Старкова Светлана Петровна – помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Болотникова Алина Индусовна – помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;

- Вечтомова Марина Михайловна – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией – врач лаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Мининбаев Игорь Валерьевич – химик-эксперт медицинской организации ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Чухланцева Ольга Борисовна – врач-лаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Тамиева Анжела Валерьевна – инженер ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Никитна Татьяна Геннадьевна – лаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Смагин Сергей Сергеевич – лаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Пушина Валентина Ивановна – заведующий бактериологической лабораторией – врач-бактериолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Решетникова Елена Николаевна – врач-бактериолог ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Баранова Наталья Германовна – фельдшер-лаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Шадрина Галина Николаевна – фельдшер-лаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Ожгихина Рашида Муллаяновна – фельдшер-лаборант ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Муравьева Елена Борисовна – заведующая отделом обеспечения эпидемиологического надзора ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Глухова Татьяна Владимировна – помощник врача-эпидемиолога ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Чуппе Ирина Юрьевна – помощник врача – эпидемиолога ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Донских Наталья Николаевна – техник отдела приема и регистрации образцов ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле;
- Осипова Ольга Николаевна – техник отдела приема и регистрации образцов ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле.

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Атабаевская СОШ» Ажимова Марина Максимовна

В период проверки производилась фотосъемка фотоаппаратом SONY № 10401429 при проведении осмотра помещений, оборудования используемого при осуществлении деятельности на пищеблоке образовательного учреждения, товара находящегося на хранении и реализации в помещениях пищеблока школы.

В ходе проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица - Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Атабаевская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МКОУ «Атабаевская СОШ») ИНН/КПП 1814001870/183801001, ОГРН: 1021800858200, место нахождения и место осуществления деятельности: : 427831, Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Атабаево, Советская, 51. на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по УР № 506 от 06.11.2020 г. по вопросам соблюдения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании при организации питания детей (1-4 классы) выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1. В ходе внеплановой выездной проверки 03.12.2020 г. в период с 10 часов до 12 часов в отношении МКОУ «Атабаевская СОШ» по адресу : 427831, Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Атабаево, Советская, 51, при обследовании пищеблока было установлено, что у моечных ванн для мойки посуды, для обработки яиц, овощи сырые, отсутствует воздушный разрыв канализации, таким образом, допущено нарушения "СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила"

Пункта 3.8. Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).

2. . В ходе внеплановой выездной проверки 03.12.2020 г. в период с 10 часов до 12 часов в отношении МКОУ «Атабаевская СОШ» по адресу : 427831, Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Атабаево, Советская, 51, установлено, что при приготовлении пищи используется эмалированная посуда с отбитой эмалью, тазы – «Крупа», « Макароны изделия», «Фрукты», таким образом, допущено нарушения "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы":

Пункта 4.12. Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями.

3. В ходе внеплановой выездной проверки 03.12.2020 г. в период с 10 часов до 12 часов в отношении МКОУ «Атабаевская СОШ» по адресу : 427831, Удмуртская Республика, Киясовский район, д. Атабаево, Советская, 51, обнаружено, что согласно приказа № 76 от 02.09.2020г. «Об организации горячего питания в школьной столовой», установлен режим работы завтрака 1-4 классы – после 1 урока (с 9.15 до 9.25 - 10 минут); обеденный перерыв 1-5 классы – после 4 урока (с 12.00 до 12.20 – 20 минут). Что подтверждается расписанием звонков МКОУ «Атабаевская СОШ». Таким образом перерыв предоставляемый для приема пищи завтрака составляет 10 минут. Тем самым допущено нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08:

Пунктом 7.2 Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по классам (группам) на переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий.

4. В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29, при проведении внеплановой проверки в отношении МКОУ «Атабаевская СОШ» проводилась экспертиза рациона питания фактического меню на соответствие утвержденного Примерного циклического 10-дневного меню для питания детей с 6 до 11 лет в столовой МКОУ «Атабаевская СОШ» на соответствие

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

При изучении экспертного заключения № 582/2 от 10 декабря 2020г. было установлено:

Представленные на экспертизу и рассмотренные документы и материалы, результаты обследования, исследований и т.д. (перечислить):

- Примерное циклическое 10-дневное меню для питания детей с 6 до 11 лет, сезон осенне-зимний (копии).
- Технологические карты – в 1-м экз. (копии);
- Меню-требования, содержащие количественные данные о рецептуре блюд (копии);

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено (рассмотрено):

Организатор питания: МКОУ «Атабаевская СОШ».

Оценивалось качество питания обучающихся, соответствие фактического меню утвержденному Примерному циклическому 10-дневному меню для питания детей с 6 до 11 лет, сезон осенне-зимний.

Примерное меню составлено на период не менее двух недель (10 дней), утверждено начальником Управления образования МО «Киясовский район» Яппаровой Г.Г. и согласовано начальником ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле Красноперовым А.Ю.

Для питания детей с 6 до 11 лет организовано трехразовое горячее питание (завтрак, обед, полдник).

В примерном меню содержится информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий. Номера рецептов в представленных технологических картах не совпадают с номерами,

указанными в примерном меню. Так, например, в технологической карте кулинарного изделия «Макаронные изделия отварные» номер рецептуры – 97, а в примерном 10-дневном меню указан № 688, в технологической карте кулинарного изделия «Гуляш из курицы» номер рецептуры – 693, а в примерном 10-дневном меню указан № 591.

Данный факт является нарушением пункта 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В примерном меню содержится информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий.

Представленные меню-требования на выдачу продуктов питания с 09 ноября по 23 ноября 2020г. не соответствуют представленному примерному 10-дневному меню, а именно:

- обед от 09.11.2020г. (по примерному меню II неделя, понедельник): в примерном 10-дневном меню в качестве горячего напитка должен быть напиток «Здоровье», а в меню-требовании указан чай с сахаром;

- завтрак от 10.11.2020г. (по примерному меню II неделя, вторник): в примерном 10-дневном меню включено яйцо варёное, а в представленном меню-требовании яйцо варёное отсутствует, в качестве горячего напитка должен быть какао с молоком, а в меню-требовании указан чай с сахаром;

- завтрак от 11.11.2020г. (по примерному меню II неделя, среда): в примерном 10-дневном меню включена каша гречневая на молоке вязкая, а в представленном меню-требовании указана каша овсяная «Геркулес»; в примерном 10-дневном меню в качестве горячего напитка должен быть какао с молоком, а в меню-требовании указан чай с сахаром; в примерном 10-дневном меню включен фрукт, а в представленном меню-требовании фрукт отсутствует; в примерном 10-дневном меню включен сыр (порциями), а в представленном меню-требовании масло сливочное отсутствует;

- обед от 11.11.2020г. (по примерному меню II неделя, среда): в примерном 10-дневном меню в качестве первого блюда должен быть борщ с капустой и картофелем, а в меню-требовании указан суп картофельный с крупой, в примерном 10-дневном меню в качестве второго блюда должно быть картофельное пюре с рыбными котлетами запечёнными, а в меню-требовании указан плов из птицы;

- завтрак от 12.11.2020г. (по примерному меню II неделя, четверг): в примерном 10-дневном меню в качестве горячего блюда должна быть каша овсяная «Геркулес», а в представленном меню-требовании указана каша гречневая на молоке; в примерном 10-дневном меню включено масло сливочное, а в представленном меню-требовании включен сыр порциями;

- обед от 12.11.2020г. (по примерному меню II неделя, четверг): в примерном 10-дневном меню в качестве закуски должен быть салат из икры свекольной сыра, яблок и свежих огурцов, а в меню-требовании указан салат из сыра, яблок и свежих огурцов; в примерном 10-дневном меню в качестве первого блюда должен быть суп картофельный с крупой, а в меню-требовании указан борщ с капустой и картофелем; в примерном 10-дневном меню в качестве второго блюда должен быть плов из птицы, а в меню-требовании указано картофельное пюре с рыбными котлетами запечёнными; в примерном 10-дневном меню в качестве горячего напитка должен быть напиток «Здоровье», а в меню-требовании указан чай с сахаром;

- завтрак от 13.11.2020г. (по примерному меню II неделя, пятница): в примерном 10-дневном меню включено масло сливочное, а в представленном меню-требовании масло сливочное отсутствует; в примерном 10-дневном меню в качестве горячего напитка должен быть компот из сухофруктов, а в меню-требовании указан чай с сахаром.

Таким образом, МКОУ «Атабаевская СОШ» не соблюдает утвержденное и согласованное 10-дневное меню для организации питания детей 6-11 лет, что является нарушением требований пункта 6.4 и пункта 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Сроки проведения экспертизы: с 23.11.2020г. по 10.12.2020г.

Заключение: Рацион питания фактического меню на соответствие утвержденного Примерного циклического 10-дневного меню для питания детей с 6 до 11 лет в столовой МКОУ «Атабаевская СОШ» НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» п. 6.4, 6.10, п. 6.22.

Ответственность за нарушения возлагается:

- по пунктам 1.2,3,4, на директора Ажимову М.М. по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

В ходе проверки установлено:

МКОУ «Атабаевская СОШ» осуществляет свою деятельность на основании устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики.

При осмотре пищевых продуктов находящихся на хранении и в реализации на пищеблоке МКОУ «Атабаевская СОШ», а также при осмотре документов на поступление пищевых продуктов, запрещенной к ввозу продукции не установлено.

Личные медицинские книжки представлены на всех сотрудников, медосмотр и гигиеническая аттестация пройдены в полном объеме (экспертное заключение № 548/2 от 26.11.2020 г.).

В ходе проведения внеплановой выездной проверки проведен отбор образцов пищевых продуктов (сырья), готовой продукции, изготавливаемой на пищеблоке школы, готовых блюд (обед) и воды питьевой из централизованных систем водоснабжения с пищеблока МКОУ «Атабаевская СОШ» - исследованные образцы продукции соответствуют требованиям нормативных документов. (протоколы исследований и экспертных заключения ФФБУЗ «ЦГиЭ в УР» в г. Сарапуле прилагаются.

В целях организации сбалансированного питания обучающихся и воспитанников, выполнения норм питания и калорийности директором МКОУ «Атабаевская СОШ» издан Приказ от 02.09.2020 г. № 76 «Об организации горячего питания в школьной столовой».

Общая площадь столовой МКОУ «Атабаевская СОШ» составляет – 83 кв.м, общая площадь обеденного зала – 46 кв. м, количество оборудованных посадочных мест – 40, максимальное количество одновременно питающихся детей составляет от 26 человек. Общее количество школьников 1-4 классов, обучающихся в 1-ю смену – 26, все получают бесплатное питание (завтраки, обеды), отказавшихся от организованного бесплатного питания нет. МКОУ «Атабаевская СОШ» разработано и утверждено примерное меню в соответствии санитарными правилами производство готовых блюд осуществляется по технологическим картам, в которых отражена рецептура и технология приготовления блюда. Температура горячего блюда на столе ребенка к моменту приема пищи соответствует требованиям правил. Продолжительность перемен 10 мин. и 20 мин.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Нарушения не выявлены в части:

- п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- ч. 2 п. 1, ч. 1 п. 2, ч. 1 п. 3 ст. 21, п. 5,7,11 ст. 23, п. 6,8,12 ст. 24, п. 7, ч. 1 п. 8 ст. 25, п. 5 ст. 35, п. 5 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок», ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 21.03.2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт

_____ Бедило А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

(подпись)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
в городе Сарапуле

427960 Удмуртская Республика город Сарапул, улица Азина, 29, тел. / факс 4-03-96

МКОУ Атабаевская СОШ
Удмуртская Республика, Киясовский район,
д. Атабаево, ул. Советская, 51

ПРЕДПИСАНИЕ № 6922

«18» декабря 2020г

Место составления: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле
расположенного по адресу город Сарапул, улица Азина, 29

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в
г.Сарапуле Бедило Андреем Викторовичем в соответствии со статьями 24.1; 29.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях составлено настоящее предписание об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, факт которого
был установлен по адресу:

в МКОУ «Атабаевская СОШ», расположенной по адресу Удмуртская Республика, Киясовский район, д.
Атабаево, ул. Советская, 51 обнаружено нарушения требований санитарного законодательства:

- Производственное оборудование и моечные ванны на кухне установлены без воздушных разрывов канализации;
- Используется эмалированная посуда с отбитой эмалью;
- Продолжительность приема пищи не соответствует санитарным нормам;
- Рацион фактического меню не соответствует утвержденному Примерному 10-дневному меню;

В соответствии с настоящим

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Привести в соответствие с санитарными нормами канализацию на кухне.

Срок до 01.02.2021г.

2. Провести списание и замену посуды со сколами и поврежденной эмалью;

Срок до 01.02.2021г.

3. Провести в соответствие с санитарными требованиями продолжительность для приема пищи школьникам;

Срок до 01.02.2021г.

4. Осуществлять питание школьников в соответствии с 10 –дневным Примерным меню.

Срок до 01.02.2021г.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле не позднее срока указанного для выполнения предписания в письменном виде по адресу УР, г.Сарапул, ул.Азина, 29 (тел/факс 8(34147)4-03-96)


За уклонение от исполнения, несвоевременное исполнение настоящего предписания, за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, нарушитель несет ответственность в соответствии со статьями 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по УР в г. Сарапуле

Бедило А.В.

Копию предписания получил:

Дата: « 18 » 12 20 20 года.



№ 382 от 30.01.2021г.

В ТОУ Роспотребнадзора
по УР в городе Сарапуре
главному специалисту-эксперту ТОУ
Бедило А.В.
директора МКОУ «Атабаевская СОШ»
Киясовского района
Ажимовой М.М.

**Отчёт по выполнению предписания № 6922 от 18 декабря 2020 года
от ТОУ Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуре
по МКОУ «Атабаевская СОШ»**

№	Мероприятия	Сроки	Отметка о выполнении
1	Привести в соответствие с санитарными нормами канализацию на кухне.	До 01.02.2021	Выполнено. (Фото №1)
2	Провести списание и замену посуды со сколами и повреждённой эмалью.	До 01.02.2021	Выполнено. Приобретено 2 таза из нержавеющей стали. (Фото №2)
3	Привести в соответствие с санитарными требованиями продолжительность перемен для принятия пищи школьниками.	До 01.02.2021	Выполнено. Копия расписания прилагается.
4	Осуществить питание школьников в соответствии с 10-дневным Примерным меню.	До 01.02.2021	Выполнено. Копия меню на 12 дней прилагается.

Директор школы: М.М. Ажимова

